

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	308	308	0	107	20	181	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	951	951	0	254	74	623	0	0	0
из них женщин	28	28	0	28	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
02. Первый заместитель генерального директора по производству/02.02 Управление перронного обслуживания ВС/02.02.01 Отдел обслуживания грузовых ВС (141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 28)					
7А, 8А(7А), 9А(7А), 10А(7А), 11А(7А), 12А(7А), 13А(7А), 14А(7А), 15А(7А), 16А(7А), 17А(7А) Главный специалист по управлению мото-транспортными средствами	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
	3. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
02. Первый заместитель генерального директора по производству/02.03 Управление грузового терминала/02.03.02 Отдел обработки грузов МВЛ/02.03.02.01 Сектор раскомплектации и выдачи грузов МВЛ (141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 28)					
385А, 386А(385А) Главный специалист по управлению мототранспортными средствами	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
02. Первый заместитель генерального директора по производству/02.03 Управление грузового терминала/02.03.03 Отдел обработки грузов ВВЛ/02.03.03.01 Сектор раскомплектации и выдачи грузов ВВЛ (141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 28)					

1	2	3	4	5	6
419 Главный специалист по управлению мототранспортными средствами	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
02. Первый заместитель генерального директора по производству/02.03 Управление грузового терминала/02.03.03 Отдел обработки грузов ВВЛ/02.03.03.03 Сектор приема грузов (141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 28)					
430А, 431А(430А), 432А(430А), 433А(430А), 434А(430А), 435А(430А), 436А(430А), 437А(430А), 438А(430А) Ведущий специалист по управлению мототранспортными средствами и погрузо-разгрузочным работам	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
440 Главный специалист по управлению мототранспортными средствами	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
03 Заместитель генерального директора по эксплуатации и строительству/03.01 Управление Главного механика/03.01.02 Отдел ремонта транспортных средств и средств наземного обеспечения (141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 28)					
481 Ведущий специалист по ремонту средств механизации и складского оборудования	3. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
482 Главный специалист по ремонту спецтехники	3. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
483 Ведущий специалист по ремонту электрооборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
484 Главный специалист по ремонту гидравлического оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
485 Главный специалист по ремонту электрооборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
486 Маляр	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	4. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
490А, 491А(490А), 492А(490А), 493А(490А), 494А(490А), 495А(490А) Специалист по ремонту спецтехники	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
496А, 497А(496А), 498А(496А), 499А(496А) Специалист по ремонту средств механизации и складского оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
500 Токарь	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
501 Специалист по шиномонтажу	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
502А, 503А(502А) Электросварщик	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1	2	3	4	5	6
	4. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
03 Заместитель генерального директора по эксплуатации и строительству/03.02 Управление Главного энергетика (141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 28)					
520 Главный специалист по ремонту сантехнического оборудования	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
02. Первый заместитель генерального директора по производству/02.02 Управление перронного обслуживания ВС/02.02.01 Отдел обслуживания грузовых ВС (141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 28)					
991А, 992А(991А), 993А(991А), 994А(991А), 995А(991А), 996А(991А), 997А(991А), 998А(991А), 999А(991А), 1000А(991А), 1001А(991А), 1002А(991А) Ведущий специалист по управлению мототранспортными средствами и погрузо-разгрузочным работам	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
	3. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
02. Первый заместитель генерального директора по производству/02.02 Управление перронного обслуживания ВС/02.02.02 Отдел обслуживания пассажирских ВС (141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 28)					

1	2	3	4	5	6
<p>1035А, 1036А(1035А), 1037А(1035А), 1038А(1035А), 1039А(1035А), 1040А(1035А), 1041А(1035А) Главный специалист по управлению мототранспортными средствами</p>	<p>1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
	<p>3. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>1042А, 1043А(1042А), 1044А(1042А), 1045А(1042А), 1046А(1042А), 1047А(1042А), 1048А(1042А), 1049А(1042А), 1050А(1042А), 1051А(1042А), 1052А(1042А) Главный специалист по управлению мототранспортными средствами</p>	<p>1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
	<p>3. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			

1	2	3	4	5	6
1053А, 1054А(1053А), 1055А(1053А), 1056А(1053А), 1057А(1053А), 1058А(1053А), 1059А(1053А) Главный специалист по управлению мототранспортными средствами	<p>1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	Снижение вредного воздействия шума			
1060А, 1061А(1060А), 1062А(1060А), 1063А(1060А), 1064А(1060А), 1065А(1060А), 1066А(1060А), 1067А(1060А), 1068А(1060А), 1069А(1060А), 1070А(1060А), 1071А(1060А), 1072А(1060А), 1073А(1060А), 1074А(1060А), 1075А(1060А), 1076А(1060А), 1077А(1060А), 1078А(1060А), 1079А(1060А), 1080А(1060А), 1081А(1060А), 1082А(1060А), 1083А(1060А), 1084А(1060А), 1085А(1060А), 1086А(1060А), 1087А(1060А) Ведущий специалист по управлению мототранспортными средствами и погрузо-разгрузочным работам	<p>1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	Снижение вредного воздействия шума			
	<p>3. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
1088А, 1089А(1088А), 1090А(1088А), 1091А(1088А), 1092А(1088А), 1093А(1088А), 1094А(1088А), 1095А(1088А), 1096А(1088А), 1097А(1088А), 1098А(1088А), 1099А(1088А), 1100А(1088А), 1101А(1088А), 1102А(1088А), 1103А(1088А), 1104А(1088А), 1105А(1088А), 1106А(1088А), 1107А(1088А), 1108А(1088А), 1109А(1088А), 1110А(1088А), 1111А(1088А) Ведущий специалист по управлению мототранспортными средствами и погрузо-разгрузочным работам	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
	3. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1112А, 1113А(1112А), 1114А(1112А), 1115А(1112А), 1116А(1112А), 1117А(1112А), 1118А(1112А), 1119А(1112А), 1120А(1112А), 1121А(1112А), 1122А(1112А), 1123А(1112А), 1124А(1112А) Ведущий специалист по управлению мототранспортными средствами и погрузо-разгрузочным работам	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума		
	3. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

02. Первый заместитель генерального директора по производству/02.02 Управление перронного обслуживания ВС/02.02.03 Отдел межтерминальной обработки грузов и почты (141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 28)

1	2	3	4	5	6
1125А, 1126А(1125А), 1127А(1125А), 1128А(1125А), 1129А(1125А), 1130А(1125А), 1131А(1125А), 1132А(1125А), 1133А(1125А), 1134А(1125А), 1135А(1125А), 1136А(1125А), 1137А(1125А), 1138А(1125А) Ведущий специалист по управлению мототранспортными средствами и погрузо-разгрузочным работам	<p>1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> <p>3. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия шума			
02. Первый заместитель генерального директора по производству/02.03 Управление грузового терминала/02.03.02 Отдел обработки грузов МВЛ/02.03.02.01 Сектор раскомплектации и выдачи грузов МВЛ (141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 28)					
1141А, 1142А(1141А), 1143А(1141А), 1144А(1141А), 1145А(1141А), 1146А(1141А), 1147А(1141А), 1148А(1141А), 1149А(1141А), 1150А(1141А), 1151А(1141А), 1152А(1141А), 1153А(1141А), 1154А(1141А), 1155А(1141А), 1156А(1141А), 1157А(1141А) Ведущий специалист по управлению мототранспортными средствами и погрузо-разгрузочным работам	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
1158А, 1159А(1158А), 1160А(1158А), 1161А(1158А), 1162А(1158А), 1163А(1158А), 1164А(1158А), 1165А(1158А), 1166А(1158А), 1167А(1158А), 1168А(1158А), 1169А(1158А) Специалист по погрузо-разгрузочным работам	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	2. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
02. Первый заместитель генерального директора по производству/02.03 Управление грузового терминала/02.03.03 Отдел обработки грузов ВВЛ/02.03.03.01 Сектор раскомплектации и выдачи грузов ВВЛ (141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 28)					
1171А, 1172А(1171А), 1173А(1171А), 1174А(1171А), 1175А(1171А), 1176А(1171А), 1177А(1171А) Ведущий специалист по управлению мототранспортными средствами и погрузо-разгрузочным работам	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
02. Первый заместитель генерального директора по производству/02.03 Управление грузового терминала/02.03.06 Отдел обработки и учета средств пакетирования (141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 28)					
1202А, 1203А(1202А), 1204А(1202А), 1205А(1202А) Ведущий специалист по управлению мототранспортными средствами и погрузо-разгрузочным работам	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 12.02.2026